

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

Customer Service: +43 664 123 70 12

Email: office@coopercolours.com

TECHNISCHES MERKBLATT CC PRIMER

Lösemittelfreie Spezialgrundierung für nachfolgende Wandbeschichtungen.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anwendungsbereich

Lösemittelfreie, feinteilige Spezial-Grundierung für darauf folgende Beschichtung im Innen- und Außenbereich. Zur Verfestigung von leicht sandenden und Egalisierung der Saugfähigkeit bei stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen. Hervorragende Penetration auch bei Gipsspachtelmassen, Gipskarton, Gipsputzen und ähnlichen Untergründen.

- Eigenschaften

Sehr feinteilig, sehr gut penetrierend und verfestigend, lösemittelfrei, emissionsminimiert, geruchsarm.

- Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC.

- Deklaration der Inhaltsstoffe

Feinteilige Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive. Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- Physikalische Kennwerte

Dichte: 1,0 kg/l

- Lieferform

- 1,0-Liter Gebinde
- 2,5-Liter Gebinde
- 5,0-Liter Gebinde

- Lagerung

Trocken, kühl und, frostfrei. Vor extremen Temperaturen schützen.

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

2. VERARBEITUNGSHINWEISE

- Untergrund

Muss sauber, staub- und fettfrei und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen.

- Verarbeitung

Auftrag mit Pinsel oder Bürste. Bei stark saugenden bzw. leicht sandenden Untergründen das Material nass-in-nass verarbeiten bis zur Sättigung. Es darf kein geschlossener, glänzender Film entstehen.

- Trockenzeit

Überstreichbar nach 12 Stunden bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.

- Verbrauch

Ca. 150 – 200 ml/m². Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt ermitteln.

- Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund.

- Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

3. UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG UND GRUNDIERUNG

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Bei festen, tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

- Flächen mit Schimmel- bzw. Pilzbefall

Befall unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften entfernen.

- Flächen mit Altanstrich, tragfähig, stark saugend.

Ein Grundanstrich mit CC Tiefgrund.

- Salzausblühungen

Trocken abbürsten und mit CC Tiefgrund grundieren. Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewähr übernommen werden.

- Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile

nicht überstreichen!

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

4. SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Innenräume lüften.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
- Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich ausspülen.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

5. ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Problemstoffsammelstelle abgeben. ARA Lizenznummer: 18863

Die vorstehenden technischen Hinweise und Informationen haben wir aufgrund Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Sie dienen lediglich der Anleitung/Unterstützung des Käufers (bzw. Verarbeiters) und sollen eine bestmögliche Verarbeitung ermöglichen. Alle anwendungstechnischen Empfehlungen sind unverbindlich. Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Kaufvertrag kein vertragliches Rechtsverhältnis noch Nebenverpflichtungen begründet werden. Insbesondere entbinden sie den Käufer nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sofern sie weitere Angaben benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Technische Information Stand 07/2016